

SUYUN TƏMİZLƏNMƏSİ ÜÇÜN VASİTƏLƏR





SUYUN TƏMİZLƏNMƏSİ ÜÇÜN VASİTƏLƏR



W01

KOMPLEKS 1420

BUXAR QAZANI KORROZIYA ÖNLƏYİCİ

- Korroziyaya qarşı çox effektivdir
- Su ilə durulaşdırılmadan istifadə edilir, durulaşdırılmaya ehtiyac olduqda isə saf su, R.O. və ya demineralize edilmiş su ilə durulaşdırılır
- Sərt suyla durulaşdırılması qəti qadağandır

Qablaşdırma: 25 kg

pH 12 - 13

W02

OKS 1100

BUXAR QAZANI OKSİGEN TUTUCU

- Qazan və bəsləmə suyunun, pH-ı yüksəldərək qələviləşdirir
- Su içindəki həll olmuş oksigen ilə çox tez reaksiyaya girərək, oksigenin korroziya təsirini yox edir
- Metal səthi qoruyucu manyetik təbəqə ilə bağlayaraq passivləşdirir

Qablaşdırma: 25 kg

pH 7 - 8

W03

ROPT CW 2120

SOYUTMA QÜLLƏSİ KORROZIYA ÖNLƏYİCİ

- Soyutma qüllələrində daşlaşmaya səbəb olan çöküntülərə qarşı təsirlidir Vaxt, istilik, xlor və pH dəyişmələrinə qarşı müqavimətli olub xüsusiyyətini itirmir
- Xüsusi tərkibli olub korroziya önleyicidir
- Atmosferə açıq yerlərdə hava və günəş işığına məruz qalan, suda çoxalma imkanı tapan və tıxanmalara səbəb olan yosun, göbələk kimi bioloji problemlərin qarşısını alır

Qablaşdırma: 25 kg

pH 8 - 9

W04

BIOSIT 4250

NON OXIDING

- Tərkiblərində olan aktiv maddələr sayəsində zərərli olaraq qəbul edilən bakteriya, virus, göbələk kimi mikroorqanizmlər üzərində kimyəvi və bioloji təsir göstərir
- İstifadə olunan cihazlarda oksidlənmə yaratmır, korroziyaya səbəb olmur, köpük yaratmır

Qablaşdırma: 25 kg

pH 7 - 8

W05

LEGIONECID 4130

BIOSIT OXIDING

- Tərkibindəki oksidləyici biyositlər sayəsində bir çox bakteriya növünə qarşı çox effektivdir, xüsusi ilə də legionella bakteriyası üçün təsirlidir

Qablaşdırma: 25 kg

pH 7 - 8

W07

ANTISKALANT 0620

ƏRP ÖNLƏYİCİ

- Reverse Osmosis (Tərs Osmos) cihazı membranlarında çöküntü yaranmasının qarşısını alır, membranın ömrünü uzadır
- Bütün növ membranlar üçün uyğundur
- Sistemin keyfiyyətini artırır

Qablaşdırma: 25 kg

pH 6 - 7

W08

ALÜMINIUM PƏTƏK TƏMİZLƏYİCİ 186

- Suyun sərtlik dərəcəsi səbəbiylə alüminium pətəklərin dibində yığılan ərpi təmizləyir
- İstifadə edilmədiyi təqdirdə istiliyi ötürmək üçün daha çox enerji sərfiyatı baş verir
- Oksidlənmənin qarşısını alır, kirləri təmizləyir və parlaq bir görüntü verir

Qablaşdırma: 25 kg

pH 12 - 13

W09

FILM 533

İSTİFADƏ SULARINDA ƏRP VƏ KORROZİYA ÖNLƏYİCİ

- İçmə sularında sərtliyi aradan qaldıraraq ərpin qarşısını alır və suyu yumşaldır
- Korroziya önleyicidir

Qablaşdırma: 25 kg

pH xxx

W10

MIN 310

BUXAR KONDENS XƏTTİ QORUYUCU

- Buxar və kondensat sistemlərində korroziyanın qarşısını almaq üçün istifadə edilir
- Metal səthlərdə bir təbəqə yaradaraq kondens xəttlərində karbondioksit və oksigen korroziyasının qarşısını alır
- Aşağı və orta təzyiqli qazalarda, buxar və kondens xətti korroziya önleyicisidir

Qablaşdırma: 25 kg

pH 12 - 13

W24

WATER IN

İON TUTUCU

- Suya sərtlik verən kalsium və magnezium ionlarını tutaraq suyu yumşaldır, isitmə, soyutma, buxar qazanları, boyler tankları, su boruları və pompalarında ərp və tortu yaranmasının qarşısını alır
- Sistemin ömrünü və verimliliyini artırır
- Sudakı ərpin problem olacağı bütün sistemlərdə istifadə edilir

Qablaşdırma: 30 kg

pH 6 - 7